

JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT

Componentes

PT 01-03 EN 04-06 FR 07-09 ES 10-12

ID	Componentes	Quantidade
A	Chave Allen	1
B	Parafuso B	4
C	Parafuso C	1
D	Espaçador plástico	4
E	Tampão do pé	4
F	Tampa do parafuso	4
G	Anilha de mola	5
H	Assento e encosto	1
I	Estruturas das pernas	2



Guarde a chave Allen para a manutenção dos parafusos.


A



B



C




D



E



F



G



H



I




JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT


Montagem

PASSO 01




Introduza os quatro espaçadores D nas estruturas das pernas I.

PASSO 02




Coloque uma estrutura das pernas sobre a outra. Utilize o parafuso C com a anilha G para ligar as pernas I ao assento H. As setas indicam a frente da cadeira.

PASSO 03




Coloque uma anilha G em cada parafuso B. Insira os quatro conjuntos nos espaçadores D e aparafuse as pernas ao assento.

PASSO 04




Verifique novamente se a orientação das pernas à frente e atrás está correta, de acordo com o desenho.

PASSO 05



Aperte completamente os parafusos. Coloque os tampões E nos pés e as tampas F sobre os parafusos.

PASSO 06



Os tampões E encaixam por pressão. Não tente encaixá-los apenas com as mãos: coloque a cadeira na posição normal e pressione cada lado sobre a perna correspondente.

JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT

Segurança e manutenção

Recomendações gerais

- Manuseie o produto e os seus componentes com cuidado e responsabilidade.
- Antes da montagem, confirme que recebeu todas as peças e acessórios indicados. Leia o manual e guarde-o para futuras consultas.
- Siga rigorosamente as instruções. Uma montagem incorreta pode criar riscos de segurança e afetar a garantia.
- Efetue a montagem sobre uma superfície macia, como uma alcatifa, um lençol ou uma manta. Proteja as superfícies do contacto com ferramentas afiadas ou metálicas.
- Guarde a embalagem para eventuais trocas, substituições ou devoluções.
- Não utilize a cadeira até todos os componentes estarem corretamente montados e fixados. Não se coloque de pé sobre a cadeira. Utilize-a apenas para a finalidade prevista.
- Utilize proteções de feltro, se necessário, para proteger o pavimento de riscos e marcas.
- Verifique e aperte periodicamente todos os elementos de fixação para manter a estabilidade e prolongar a vida útil.
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor e humidade, como radiadores e aparelhos de ar condicionado.
- Evite a exposição prolongada à luz solar direta: pode provocar descoloração. Para mobiliário de plástico, guarde-o no interior ou use uma cobertura de proteção no exterior.

Limpeza e conservação

Conselhos gerais - Não utilize panos ásperos ou sujos. Evite produtos agressivos ou químicos que possam danificar ou descolorar a superfície, como limpa-vidros, lixívia, removedor de verniz, colas ou água-forte.

Pele sintética, couro e tecidos - Limpe com um pano húmido de algodão ou microfibra e sabão neutro. Seque com um pano macio. Em determinados estofos, retire o pó com um aspirador e uma escova suave.

Plástico - Use água morna com detergente suave ou sabão neutro e um pano de microfibra macio. Seque bem. Não aperte os parafusos no plástico com força excessiva, pois pode provocar ruturas.

Madeira e metal - Limpe com um pano seco. Seque bem após a limpeza para evitar humidade, deformações ou manchas de ferrugem.

Rattan sintético - Remova o pó e a sujidade das fendas e dos entrançados com uma escova macia ou um aspirador.

JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT


Components

PT 01-03 EN 04-06 FR 07-09 ES 10-12

ID	Components	Quantity
A	Allen key	1
B	Screw B	4
C	Screw C	1
D	Plastic spacer	4
E	Foot plug	4
F	Screw cap	4
G	Spring washer	5
H	Seat and backrest	1
I	Leg frames	2



Keep the Allen key for screw maintenance.




JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT


Assembly

STEP 01




Insert the four spacers D into the leg frames I.

STEP 02




Place one leg frame over the other. Use screw C with washer G to attach the legs I to seat H. The arrows indicate the front of the chair.

STEP 03




Place a washer G on each screw B. Insert the four assemblies into spacers D and screw the legs to the seat.

STEP 04




Check again that the front and rear legs are correctly oriented, as shown in the drawing.

STEP 05



Fully tighten the screws. Fit foot plugs E and screw caps F.

STEP 06



Foot plugs E are a press fit. Do not try to fit them using your hands alone: place the chair upright and press down on each side above the corresponding leg.

JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT

Safety and maintenance

General recommendations

- Handle the product and its components with care and responsibility.
- Before assembly, check that all listed parts and accessories have been supplied. Read the manual and keep it for future reference.
- Follow the instructions carefully. Incorrect assembly may create a safety risk and affect the warranty.
- Assemble on a soft surface, such as a carpet, sheet or blanket. Protect surfaces from sharp or metal tools.
- Keep the packaging for any exchange, replacement or return.
- Do not use the chair until all components are correctly assembled and secured. Do not stand on the chair. Use it only for its intended purpose.
- Use felt protectors where needed to protect flooring from scratches and marks.
- Periodically check and tighten all fasteners to maintain stability and extend the product lifespan.
- Keep away from heat and moisture sources, such as radiators and air conditioners.
- Avoid prolonged direct sunlight, which may cause discolouration. For plastic furniture, store indoors or use a protective cover outdoors.

Cleaning and care

General advice - Do not use rough or dirty cloths. Avoid aggressive cleaners or chemicals that may damage or discolour the surface, such as glass cleaner, bleach, nail polish remover, adhesives or strong acids.

Faux leather, leather and fabrics - Clean with a damp cotton or microfibre cloth and neutral soap. Dry with a soft cloth. For certain upholstered items, remove dust with a vacuum cleaner and a soft brush.

Plastic - Use warm water with mild detergent or neutral soap and a soft microfibre cloth. Dry thoroughly. Do not overtighten screws in plastic, as excessive force may cause breakage.

Wood and metal - Clean with a dry cloth. Dry thoroughly after cleaning to prevent moisture, deformation or rust stains.

Synthetic rattan - Remove dust and dirt from crevices and woven areas with a soft brush or vacuum cleaner.

JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT

Composants

PT 01-03 EN 04-06 FR 07-09 ES 10-12

ID	Composants	Quantité
A	Clé Allen	1
B	Vis B	4
C	Vis C	1
D	Entretoise en plastique	4
E	Embout de pied	4
F	Cache-vis	4
G	Rondelle ressort	5
H	Assise et dossier	1
I	Structures des pieds	2



Conservez la clé Allen pour l'entretien des vis.


A



B



C




D



E



F



G



H



I




JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT


Montage

ÉTAPE 01




Insérez les quatre entretoises D dans les structures des pieds I.

ÉTAPE 02




Placez une structure des pieds sur l'autre. Utilisez la vis C avec la rondelle G pour fixer les pieds I à l'assise H. Les flèches indiquent l'avant de la chaise.

ÉTAPE 03




Placez une rondelle G sur chaque vis B. Insérez les quatre ensembles dans les entretoises D et vissez les pieds à l'assise.

ÉTAPE 04




Vérifiez à nouveau que les pieds avant et arrière sont orientés correctement, conformément au dessin.

ÉTAPE 05



Serrez complètement les vis. Installez les embouts E sur les pieds et les cache-vis F.

ÉTAPE 06



Les embouts E s'emboîtent par pression. N'essayez pas de les installer uniquement à la main : remettez la chaise à l'endroit et appuyez sur chaque côté au-dessus du pied correspondant.

JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT

Sécurité et entretien

Recommandations générales

- Manipulez le produit et ses composants avec soin et responsabilité.
- Avant le montage, vérifiez que toutes les pièces et tous les accessoires indiqués sont présents. Lisez le manuel et conservez-le.
- Suivez attentivement les instructions. Un montage incorrect peut présenter un risque et affecter la garantie.
- Effectuez le montage sur une surface souple, comme un tapis, un drap ou une couverture. Protégez les surfaces des outils tranchants ou métalliques.
- Conservez l'emballage pour tout échange, remplacement ou retour.
- N'utilisez pas la chaise avant que tous les composants soient correctement montés et fixés. Ne vous mettez pas debout sur la chaise. Respectez son usage prévu.
- Utilisez des protections en feutre si nécessaire pour protéger le sol des rayures et des marques.
- Vérifiez et resserrez régulièrement toutes les fixations pour maintenir la stabilité et prolonger la durée de vie.
- Éloignez le produit des sources de chaleur et d'humidité, comme les radiateurs et les climatiseurs.
- Évitez une exposition prolongée au soleil direct, qui peut décolorer le produit. Pour le mobilier en plastique, rangez-le à l'intérieur ou protégez-le par une housse à l'extérieur.

Nettoyage et entretien

Conseils généraux - N'utilisez pas de chiffons rêches ou sales. Évitez les nettoyeurs agressifs ou les produits chimiques pouvant endommager ou décolorer la surface : nettoyeur pour vitres, eau de Javel, dissolvant, colles ou acides forts.

Similicuir, cuir et tissus - Nettoyez avec un chiffon humide en coton ou microfibre et du savon neutre. Séchez avec un chiffon doux. Pour certains revêtements, retirez la poussière à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse souple.

Plastique - Utilisez de l'eau tiède avec un détergent doux ou du savon neutre et un chiffon doux en microfibre. Séchez soigneusement. Ne serrez pas excessivement les vis dans le plastique : cela peut provoquer une rupture.

Bois et métal - Nettoyez avec un chiffon sec. Séchez soigneusement après le nettoyage pour éviter l'humidité, les déformations et les taches de rouille.

Rotin synthétique - Retirez la poussière et les saletés dans les interstices et les tressages à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.

JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT

Componentes

PT 01-03 EN 04-06 FR 07-09 ES 10-12

ID	Componentes	Cantidad
A	Llave Allen	1
B	Tornillo B	4
C	Tornillo C	1
D	Separador de plástico	4
E	Tapón de pie	4
F	Tapón del tornillo	4
G	Arandela de resorte	5
H	Asiento y respaldo	1
I	Estructuras de las patas	2



Guarde la llave Allen para el mantenimiento de los tornillos.


A



B



C




D



E



F



G



H



I




JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT


Montaje

PASO 01




Introduzca los cuatro separadores D en las estructuras de las patas I.

PASO 02




Sitúe una estructura de las patas encima de la otra. Utilice el tornillo C con la arandela G para unir las patas I al asiento H. Las flechas indican la parte frontal de la silla.

PASO 03




Coloque una arandela G en cada tornillo B. Introduzca los cuatro conjuntos en los separadores D y atornille las patas al asiento.

PASO 04




Vuelva a comprobar que la orientación de las patas delanteras y traseras sea correcta, según el dibujo.

PASO 05



Apriete completamente los tornillos. Coloque los tapones E en los pies y los tapones F sobre los tornillos.

PASO 06



Los tapones E encajan a presión. No intente colocarlos solo con las manos: ponga la silla en su posición normal y presione cada lado sobre la pata correspondiente.

JACOBO

Ref. 576.SJABCNAT

Seguridad y mantenimiento

Recomendaciones generales

- Manipule el producto y sus componentes con cuidado y responsabilidad.
- Antes del montaje, compruebe que ha recibido todas las piezas y accesorios indicados. Lea el manual y consérvelo.
- Siga las instrucciones con exactitud. Un montaje incorrecto puede generar riesgos de seguridad y afectar a la garantía.
- Realice el montaje sobre una superficie blanda, como una alfombra, sábana o manta. Proteja las superficies de herramientas afiladas o metálicas.
- Guarde el embalaje para cualquier cambio, sustitución o devolución.
- No utilice la silla hasta que todos los componentes estén correctamente montados y fijados. No se ponga de pie sobre la silla. Utilícela solo para su finalidad prevista.
- Utilice protectores de fieltro cuando sea necesario para proteger el suelo de arañazos y marcas.
- Revise y apriete periódicamente todos los elementos de fijación para mantener la estabilidad y prolongar la vida útil.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y humedad, como radiadores y aparatos de aire acondicionado.
- Evite la exposición prolongada al sol directo, que puede causar decoloración. Para muebles de plástico, guárdelos en el interior o use una cubierta protectora en el exterior.

Limpieza y mantenimiento

Consejos generales - No utilice paños ásperos o sucios. Evite limpiadores agresivos o productos químicos que puedan dañar o decolorar la superficie, como limpiacristales, lejía, quitaesmalte, pegamentos o ácidos fuertes.

Símil piel, cuero y tejidos - Limpie con un paño húmedo de algodón o microfibra y jabón neutro. Seque con un paño suave. En ciertos tapizados, retire el polvo con una aspiradora y un cepillo suave.

Plástico - Utilice agua tibia con detergente suave o jabón neutro y un paño suave de microfibra. Seque bien. No apriete excesivamente los tornillos en el plástico, ya que puede provocar roturas.

Madera y metal - Limpie con un paño seco. Seque bien después de la limpieza para evitar humedad, deformaciones o manchas de óxido.

Ratán sintético - Retire el polvo y la suciedad de las hendiduras y trenzados con un cepillo suave o una aspiradora.